

انجام کدام آزمایشات پیش از عمل اسلیو معده لازم است؟

جراحی کاهش وزن یک رویداد مهم در طول زندگی است و خطرات خاصی را به دنبال دارد. برخی از آنها بسیار جدی هستند و اگر به درستی مدیریت نشوند یا اگر شرایط فیزیکی شما برای انجام جراحی ایده آل نباشد، می‌تواند کشنده باشد. برای اینکه بتوانید مسیر جراحی لاغری را به سلامت طی کنید و خطرات ناشی از عوارض جانبی که می‌تواند سلامت و ایمنی شما را به خطر بیندازد به حداقل برسد، جراح شما قبل از انجام جراحی، آزمایش‌های مختلف پزشکی از جمله آزمایش خون و آزمایشات قلبی را درخواست می‌کند. قبل از تمام جراحی‌های لاغری از جمله جراحی اسلیو معده نیاز به انجام این آزمایشات دارید.



آزمایشات پیش از عمل اسلیو معده شامل چه مواردی هستند؟

قبل از جراحی چاقی، لازم است چند آزمایش اساسی انجام شود: شمارش کامل خون (CBC)، تجزیه و تحلیل ادرار و یک پانل شیمیایی، که میزان حدوداً 20 ماده شیمیایی اصلی خون را بررسی می‌کند.

همچنین لازم است همه بیماران عکس اشعه ایکس قفسه سینه و الکتروکاردیوگرام بگیرند. همچنین بسیاری از جراحان، سونوگرافی کیسه صفرا نیز برای بررسی سنگ کیسه صفرا درخواست می کنند. آزمایش های دیگر مانند آزمایش عملکرد ریه، اکوکاردیوگرام، مطالعات خواب، ارزیابی GI، ارزیابی قلب یا ارزیابی روانپزشکی، ممکن است در صورت نیاز درخواست شوند.

هدف آزمایش های قبل از عمل اسلیو معده چیست؟

قبل از عمل جراحی اسلیو معده، ارزیابی دقیق سلامت شما مورد نیاز است. بهترین راه برای جلوگیری از عوارض احتمالی جراحی این است که همه چیز در وهله اول بررسی شود. برای مثال اگر دیابتی هستید، باید اقدامات خاصی برای کنترل قند خون شما قبل از عمل انجام شود. از آنجا که جراحی استرس قلبی را افزایش می دهد، قلب شما باید به طور کامل ارزیابی شود. این آزمایشات مشخص می کند که آیا شما اختلال عملکرد کبدی، مشکلات تنفسی، مایع اضافی در بافت ها، ناهنجاری در املاح یا مواد معدنی موجود در مایعات بدن یا سطوح غیر طبیعی چربی خون دارید یا نه.

نتیجه عمل اسلیو معده

کاهش ۳۸ کیلو
اضافه وزن پس
از جراحی اسلیو
معده در مدت
۱۶ ماه

دکتر سید حامد غدسی جراح
متخصص لاپاراسکوپ و جراحی چاقی

 **Dr. Ghodsi**
Dr. Seyed Hamed Ghodsi
General and laparoscopic surgeon

09195504251
DrHamedGhodsi.com
DrHamedGhodsi

چرا قبل از انجام جراحی اسلیو معده باید تست GI بدهم؟

بیمارانی که علائم گوارشی قابل توجهی مانند درد بالای شکم، سوزش سر دل، آروغ و یا سایر مشکلات مرتبط را دارند، ممکن است مشکلات زمینه ای مانند فتق هیاتال، رفلکس معده یا زخم معده داشته باشند. شناسایی این موارد بسیار مهم است تا پزشک بتواند برنامه نظارتی یا درمانی مناسبی را برنامه ریزی کند.

چرا باید قبل از جراحی اسلیو مطالعه خواب انجام دهم؟

مطالعه خواب تمایل به توقف غیر طبیعی تنفس را تشخیص می دهد، که معمولاً با انسداد راه های هوایی در هنگام شل شدن ماهیچه ها در هنگام خواب همراه است. این وضعیت با میزان بالای مرگ و میر همراه است. بعد از عمل، برای تسکین درد به شما داروهای مسکن داده می شود که تنفس طبیعی و رفلکس ها را بیشتر تضعیف می کند. در این زمان انسداد راه هوایی خطرناک تر از حالت عادی می شود. برای همین مهم این است که قبل از عمل از موضوع کاملاً بررسی شود.



چرا باید قبل از عمل اسلیو معده ارزیابی روانی انجام دهم؟

رایج‌ترین دلیل برای ارزیابی روانشناختی این است که ممکن است شرکت بیمه شما به آن نیاز داشته باشد. در این آزمایش، روانشناس درک و آگاهی شما را از خطرات و عوارض ناشی از جراحی اسلیو معده و توانایی شما در پیروی از برنامه‌های بعد از عمل را ارزیابی خواهد کرد.

سایر تست‌های مهم پیش از اسلیو معده

از آنجایی که جراحی اسلیو معده یک جراحی بسیار مهم است که روند زندگی بیمار را تغییر می‌دهد، انجام آزمایشات متعدد قبل از این جراحی، چندان دور از انتظار نیست. سایر آزمایشات مهمی که باید قبل از این عمل انجام دهید عبارتند از:

آزمایش تیروئید و آزمایش کامل خون شامل سنجش میزان هموگلوبین، آهن و ویتامین‌ها
این آزمایشات سطح هورمون‌های تیروئیدی، هموگلوبین و ویتامین‌ها را در خون می‌سنجند و در صورتی که کمبودی وجود داشته باشد، قبل از عمل برطرف می‌شود.



آزمایش EKG، یکی از آزمایش‌های مهم قبل عمل اسلیو است
ممکن است لازم باشد آزمایش EKG (اکو و تست استرس قلب) را انجام دهید که به تشخیص
فعالیت الکتریکی قلب شما کمک می‌کند.

اکو قلب یک سونوگرافی است که ساختار و عملکرد دریچه‌ها و حفره‌های قلب شما را ارزیابی می‌کند.

آزمایش بلع باریم

برای انجام این آزمایش لازم است که یک ماده کنتراست را بلعید که به پزشک اجازه می‌دهد
رویدادهایی را که هنگام بلع شما رخ می‌دهد، مشاهده کند.

این آزمایش می‌تواند شدت رفلاکس اسید و هرگونه ناهنجاری در دستگاه گوارش فوقانی را تشخیص
دهد.

آزمایش بلع باریم در اصل نقشه آناتومی و فرایندهای سیستم گوارشی شما را به جراح شما می‌دهد.
این به جراح شما کمک می‌کند تا بفهمد که در طول عمل باید چه کارهایی انجام دهد.

سونوگرافی کیسه صفرا

اگر در ناحیه فوقانی راست شکم احساس درد می‌کنید، مجبور خواهید شد سونوگرافی کیسه صفرا
انجام دهید.

این آزمایش قادر به تشخیص التهاب کیسه صفرا یا سنگ کیسه صفرا خواهد بود. در صورت مشاهده
ناهنجاری در کیسه صفرا، ممکن است کیسه صفرا در حین جراحی چاقی برداشته شود.

جمع بندی

جلسه مشاوره بسته به شرایط جراح شما، احتمالاً طی یک یا دو هفته برگزار می‌شود. پس از تکمیل
فرم‌های لازم و ارسال به شرکت بیمه، دریافت مجوز عمل 30 تا 45 روز طول می‌کشد. آزمایش‌های
قبل از عمل و زمان جراحی پس از دریافت تایید نهایی از طرف شرکت بیمه و پزشک برنامه ریزی
می‌شوند.

اگر نتیجه آزمایشات غیرطبیعی باشد، ممکن است نیاز به انجام آزمایش‌های اضافی داشته باشید یا نیاز به مشاوره با یک متخصص داشته باشید. جراح شما نتایج هر آزمایش را بررسی می‌کند تا مشخص شود که آیا شرایط شما برای رفتن به اتاق عمل مناسب است یا نه. همچنین این آزمایشات تا حدودی میزان موفقیت طولانی مدت جراحی اسلیو معده و میزان تأثیر آن بر بدن شما را نیز مشخص می‌کنند.

دکتر سید حامد قدسی یکی از جراحان مطرح کشور هستند که سالانه بیماران زیادی به کمک ایشان و از طریق تکنیک اسلیو معده به اهداف کاهش وزن خود می‌رسند، اگر شما هم از اضافه وزن رنج می‌برید و از رژیم‌های غذایی و ورزش نتیجه دلخواه خود را نگرفته‌اید، همین امروز از قسمت تماس با ما یک وقت مشاوره با دکتر رزرو کنید.

منابع:

<https://www.ecommunity.com/services/community-bariatric-and-medical-weight-loss-services/faq/preparation-for-surgery#:~:text=Certain%20basic%20tests%20are%20done,ultra-sound%20to%20look%20for%20gallstones>

<https://newbodyspecialists.com.au/blogs/lab-tests-medical-exams-needed-before-weight-loss-surgery>